

## Cabine Dupla 4x4

Versões **SRV A/T** **SRV** **SR** **STANDARD**

### Motorização

Motor	Toyota Diesel D-4D 3.0L 16V turbo* intercooler *Turbo com geometria variável	Toyota Diesel D-4D 2.5L 16V turbo
Potência (cv/rpm)	163 / 3.400	102 / 3.600
Torque (kgf.m/rpm)	35,0 / 1.400 - 3.200	26,5 / 1.600 - 2.400
Cilindrada (cm³)	2.982	2.494
Diâmetro x curso de pistão (mm)	96,0 x 103,0	92,0 x 93,8
Taxa de compressão	17,9:1	18,5:1
Alimentação	Sistema de injeção direta e eletrônica de combustível (tipo Common Rail)	
Tração	4x2, 4x4 e 4x4 reduzida com acionamento por alavanca e ADD (roda livre automática). Diferencial traseiro com deslizamento limitado (LSD)	4x2, 4x4 e 4x4 reduzida com acionamento por alavanca. Diferencial traseiro com deslizamento limitado (LSD)

### Transmissão

Transmissão	Automática de 4 velocidades	Manual de 5 velocidades	
Relação diferencial (dianteiro/traseiro)	3,909 / 3,909	3,583 / 3,583	3,909 / 3,909

### Suspensão

Dianteira	Independente, braços duplos triangulares, molas helicoidais e barra estabilizadora
Traseira	Eixo rígido, molas semi- elípticas de duplo estágio

### Direção

Direção	Hidráulica - pinhão e cremalheira
---------	-----------------------------------

### Freios

Dianteiros	Discos ventilados com ABS	Discos ventilados
Traseiros	Tambor com LSPV (válvula proporcionadora sensível à carga) e ABS	Tambor com LSPV (válvula proporcionadora sensível à carga)

### Pneus e Rodas

Pneus	265 / 70 R16		205 / 70 R16
Rodas	Liga leve R16 7JJ	Aço estampado R16 7J	Aço estampado R16 6J

# Cabine Dupla 4x4

Versões **SRV A/T** **SRV** **SR** **STANDARD**

## Dimensões e Capacidades

Comprimento (mm)	5.255			
Largura (mm)	1.835			1.760
Altura (mm)	1.820			
Entreeixos (mm)	3.085			
Peso em ordem de marcha (Kg)	1.935	1.910	1.900	1.855
Peso bruto total (Kg)	2.935	2.910	2.900	2.855
Capacidade de carga (Kg)	1.000	1.000	1.000	1.000
Peso bruto total combinado (Kg)	3.685	3.660	3.650	3.605
Capacidade do tanque (l)	80			

## Dimensões da caçamba

Comprimento (mm)	1.520
Largura (mm)	1.515
Altura (mm)	450

## Fora-de-estrada

Vão livre mínimo do solo (mm)	292	
Ângulo de ataque	30°	
Ângulo de saída	26°	23°
Raio de giro (m)	6,2	

A Toyota reserva-se o direito de alterar as especificações e características de seus produtos sem aviso prévio.

## Cabine Simples 4x4

Versões

STANDARD

CABINE E CHASSI

### Motorização

Motor	Toyota Diesel D-4D 2.5L 16V turbo
Potência (cv/rpm)	102 / 3.600
Torque (kgf.m/rpm)	26,5 / 1.600 - 2.400
Cilindrada (cm <sup>3</sup> )	2.494
Diâmetro x curso de pistão (mm)	92,0 x 93,8
Taxa de compressão	18,5:1
Alimentação	Sistema de injeção direta e eletrônica de combustível (tipo Common Rail)
Tração	4x2, 4x4 e 4x4 reduzida com acionamento por alavanca. Diferencial traseiro com deslizamento limitado (LSD)

### Transmissão

Transmissão	Manual de 5 velocidades
Relação diferencial (dianteiro/traseiro)	3,909 / 3,909

### Suspensão

Dianteira	Independente, braços duplos triangulares, molas helicoidais e barra estabilizadora
Traseira	Eixo rígido, molas semi- elípticas de duplo estágio

### Direção

Direção	Hidráulica - pinhão e cremalheira
---------	-----------------------------------

### Freios

Dianteiros	Discos ventilados
Traseiros	Tambor com LSPV (válvula proporcionadora sensível à carga)

### Pneus e Rodas

Pneus	205 / 70 R16
Rodas	Aço estampado R16 6J

# Cabine Simples 4x4

## Versões

## STANDARD

## CABINE E CHASSI

### Dimensões e Capacidades

Comprimento (mm)	5.255	4.975
Largura (mm)	1.760	
Altura (mm)	1.795	
Entreeixos (mm)	3.085	
Peso em ordem de marcha (Kg)	1.780	1.745
Peso bruto total (Kg)	2.780	
Capacidade de carga (Kg)	1.000	1.035
Peso bruto total combinado (Kg)	3.530	
Capacidade do tanque (l)	80	

### Dimensões da caçamba

Comprimento (mm)	2.315	-
Largura (mm)	1.520	-
Altura (mm)	450	-

### Fora-de-estrada

Vão livre mínimo do solo (mm)	298	
Ângulo de ataque	30°	
Ângulo de saída	23°	26°
Raio de giro (m)	6,2	

A Toyota reserva-se o direito de alterar as especificações e características de seus produtos sem aviso prévio.

## Cabine Dupla 4x2

Versões

SRV

SR

STANDARD

### Motorização

Motor	Toyota Diesel D-4D 3.0L 16V turbo* intercooler *Turbo com geometria variável	Toyota Diesel D-4D 2.5L 16V turbo
Potência (cv/rpm)	163 / 3.400	102 / 3.600
Torque (kgf.m/rpm)	35,0 / 1.400 - 3.200	26,5 / 1.600 - 2.400
Cilindrada (cm <sup>3</sup> )	2.982	2.494
Diâmetro x curso de pistão (mm)	96,0 x 103,0	92,0 x 93,8
Taxa de compressão	17,9:1	18,5:1
Alimentação	Sistema de injeção direta e eletrônica de combustível (tipo Common Rail)	
Tração	4x2, com diferencial traseiro com deslizamento limitado (LSD)	

### Transmissão

Transmissão	Manual de 5 velocidades	
Relação diferencial (dianteiro/traseiro)	3,583	3,909

### Suspensão

Dianteira	Independente, braços duplos triangulares, molas helicoidais e barra estabilizadora	
Traseira	Eixo rígido, molas semi-elípticas de duplo estágio	

### Direção

	Hidráulica - pinhão e cremalheira	
--	-----------------------------------	--

### Freios

Dianteiros	Discos ventilados com ABS	Discos ventilados
Traseiros	Tambor com LSPV (válvula proporcional sensível à carga) e ABS	Tambor com LSPV (válvula proporcional sensível à carga)

### Pneus e Rodas

Pneus	265 / 70R16		205 / 70R16
Rodas	Liga leve R16 7JJ	Aço estampado R16 7J	Aço estampado R16 6J

## Cabine Dupla 4x2

Versões **SRV** **SR** **STANDARD**

### Dimensões e Capacidades

Comprimento (mm)	5.255		
Largura (mm)	1.835	1.760	
Altura (mm)	1.820		
Entreeixos (mm)	3.085		
Peso em ordem de marcha (Kg)	1.805	1.810	1.750
Peso bruto total (Kg)	2.810	2.810	2.750
Capacidade de carga (Kg)	1.005	1.000	1.000
Peso bruto total combinado (Kg)	3.560	3.560	3.500
Capacidade do tanque (l)	80		

### Dimensões da caçamba

Comprimento (mm)	1.520		
Largura (mm)	1.515		
Altura (mm)	450		

### Fora-de-estrada

Vão livre mínimo do solo (mm)	318		
Ângulo de ataque	30°		
Ângulo de saída	26°	23°	
Raio de giro (m)	5,9		

A Toyota reserva-se o direito de alterar as especificações e características de seus produtos sem aviso prévio.

## Cabine Dupla 4x2

Versões

SR M/T GASOLINA

SR AT GASOLINA

### Motorização

Motor	Toyota Gasolina DOHC 2.7L 16V WVT- i
Potência (cv/rpm)	158 / 5.200
Torque (kgf.m/rpm)	24,5 / 3.800
Cilindrada (cm <sup>3</sup> )	2.694
Diâmetro x curso de pistão (mm)	95,0 x 95,0
Taxa de compressão	9.6:1
Alimentação	Sistema de injeção eletrônica (tipo EFI)
Tração	4x2, com diferencial traseiro com deslizamento limitado (LSD)

### Transmissão

Transmissão	Manual de 5 velocidades	Automática de 4 velocidades
Relação diferencial (dianteiro/traseiro)	4.555	

### Suspensão

Dianteira	Independente, braços duplos triangulares, molas helicoidais e barra estabilizadora
Traseira	Eixo rígido, molas semi-elípticas de duplo estágio

### Direção

	Hidráulica - pinhão e cremalheira
--	-----------------------------------

### Freios

Dianteiros	Discos ventilados com ABS
Traseiros	Tambor com LSPV (válvula proporcionada sensível à carga) e ABS

### Pneus e Rodas

Pneus	265 / 70 R16
Rodas	Liga leve R16 7JJ

## Cabine Dupla 4x2

Versões

SR M/T GASOLINA

SR A/T GASOLINA

### Dimensões e Capacidades

Comprimento (mm)	5.255
Largura (mm)	1.835
Altura (mm)	1.820
Entreeixos (mm)	3.085
Peso em ordem de marcha (Kg)	1.705
Peso bruto total (Kg)	2.560
Capacidade de carga (Kg)	855
Peso bruto total combinado (Kg)	3.310
Capacidade do tanque (l)	80

### Dimensões da caçamba

Comprimento (mm)	1.520
Largura (mm)	1.515
Altura (mm)	450

### Fora-de-estrada

Vão livre mínimo do solo (mm)	318
Ângulo de ataque	30°
Ângulo de saída	26°
Raio de giro (m)	5,9

A Toyota reserva-se o direito de alterar as especificações e características de seus produtos sem aviso prévio.

## Cabine Simples 4x2

Versões

STANDARD

### Motorização

Motor	Toyota Diesel D-4D 2.5L 16V turbo
Potência (cv/rpm)	102 / 3.600
Torque (kgf.m/rpm)	26,5 / 1.600 - 2.400
Cilindrada (cm <sup>3</sup> )	2.494
Diâmetro x curso de pistão (mm)	92,0 x 93,8
Taxa de compressão	18,5:1
Alimentação	Sistema de injeção direta e eletrônica de combustível (tipo Common Rail)
Tração	4x2, com diferencial traseiro com deslizamento limitado (LSD)

### Transmissão

Transmissão	Manual de 5 velocidades
Relação diferencial (dianteiro/traseiro)	3,909

### Suspensão

Dianteira	Independente, braços duplos triangulares, molas helicoidais e barra estabilizadora
Traseira	Eixo rígido, molas semi-elípticas de duplo estágio

### Direção

	Hidráulica - pinhão e cremalheira
--	-----------------------------------

### Freios

Dianteiros	Discos ventilados
Traseiros	Tambor com LSPV (válvula proporcionadora sensível à carga)

### Pneus e Rodas

Pneus	205 / 70 R16
Rodas	Aço estampado R16 6J

## Cabine Simples 4x2

Versões

STANDARD

### Dimensões e Capacidades

Comprimento (mm)	5.255
Largura (mm)	1.760
Altura (mm)	1.795
Entreeixos (mm)	3.085
Peso em ordem de marcha (Kg)	1.690
Peso bruto total (Kg)	2.690
Capacidade de carga (Kg)	1.000
Peso bruto total combinado (Kg)	3.440
Capacidade do tanque (l)	80

### Dimensões da caçamba

Comprimento (mm)	2.315
Largura (mm)	1.520
Altura (mm)	450

### Fora-de-estrada

Vão livre mínimo do solo (mm)	324
Ângulo de ataque	30°
Ângulo de saída	23°
Raio de giro (m)	5,9

A Toyota reserva-se o direito de alterar as especificações e características de seus produtos sem aviso prévio.

## PRINCIPAIS EQUIPAMENTOS / ACABAMENTOS

MODELO	4X4 TURBO DIESEL	4X4 / 4X2 TURBO DIESEL				4X4 TURBO DIESEL	4X2 GASOLINA	
CARROCERIA	CABINE DUPLA				CABINE SIMPLES		CABINE DUPLA	
VERSÃO	SRV A/T	SRV	SR	STD	STD	CABINE CHASSI	SR A/T	SR M/T

### Conforto / Conveniência

2 auto-falantes e antena	-	-	-	-	•	•	-	-
4 auto-falantes e antena	•	•	•	•	-	-	•	•
Ar-condicionado integrado frio e quente	Automático/digital		Manual			-	Manual	
Aviso sonoro de faróis ligados e chave na ignição	•	•	•	•	•	•	•	•
Banco do motorista com regulagem de altura	•	•	•	•	-	-	•	•
Banco traseiro com assento rebatível	•	•	•	•	NA	NA	•	•
Bancos dianteiros	Individuais				Dividido 40/60		Individuais	
Caçamba com ganchos externos (12)	-	-	-	-	•	-	-	-
Caçamba com ganchos internos (4)	•	•	•	•	-	-	•	•
Coluna de direção com regulagem de altura	•	•	•	•	•	•	•	•
Comando interno de abertura da tampa do tanque de combustível	•	•	•	•	•	-	•	•
Computador de bordo com 7 funções (temperatura externa, consumo médio de combustível, consumo instantâneo de combustível, velocidade média do veículo, tempo de condução, autonomia, bússola)	•	•	-	-	-	-	-	-
Console entre os bancos dianteiros com porta-copos e porta-objetos	-	-	-	•	-	-	-	-
Console entre os bancos dianteiros com porta-copos, porta-objetos e descanso-braços	•	•	•	-	-	-	•	•
Desembaçador do vidro traseiro	•	•	•	•	-	-	•	•
Estribos laterais	•	•	-	-	-	-	-	-
Ganchos dianteiros (2)	•	•	•	•	•	•	•	•
Hodômetro parcial	•	•	•	•	•	•	•	•
Interior com detalhes na cor cinza	•	•	-	-	-	-	-	-
Pacote de couro* (bancos, volante, manopla de câmbio, alavanca de transferência e laterais das portas em padrão couro)	•	•	-	-	-	-	-	-
Limpador do pára-brisa com temporizador de velocidade intermitente	•	•	•	•	•	•	•	•

Legenda: Não disponível Disponível Opcional Não aplicável \*Itens em padrão couro

A Toyota reserva-se o direito de alterar as especificações e características de seus produtos sem aviso prévio.

## PRINCIPAIS EQUIPAMENTOS / ACABAMENTOS

MODELO	4X4 TURBO DIESEL	4X4 / 4X2 TURBO DIESEL				4X4 TURBO DIESEL	4X2 GASOLINA	
CARROCERIA	CABINE DUPLA				CABINE SIMPLES		CABINE DUPLA	
VERSÃO	SRV A/T	SRV	SR	STD	STD	CABINE CHASSI	SR A/T	SR M/T

### Conforto / Conveniência

Luz de leitura dianteira	●	●	●	-	-	●	●	●
Painel de instrumentos Optitron	●	●	-	-	-	-	-	-
Pára-sol do motorista com porta-documentos	●	●	●	●	●	●	●	●
Pára-sol do passageiro com espelho de cortesia	●	●	-	-	-	-	-	-
Piloto automático (controle automático de velocidade)	●	-	-	-	-	-	-	-
Porta-copos no painel (motorista e passageiro)	2	2	2	2	2	2	2	2
Porta-luvas com chave	●	●	●	●	●	●	●	●
Porta-objetos com porta-garrafas nas portas	●	●	●	●	●	-	●	●
Porta-objetos sob o banco traseiro	●	●	●	●	NA		●	●
Porta-óculos no teto	●	●	●	-	-	-	●	●
Porta-revistas nos bancos dianteiros	●	●	-	-	-	-	-	-
Rádio com CD changer para 6 discos e MP3 integrado	●	●	-	-	-	-	-	-
Rádio com CD player e MP3 integrado	-	-	●	●	●	-	●	●
Relógio digital	●	●	●	●	●	●	●	●
Retrovisores externos com regulagem elétrica	●	●	●	-	-	-	●	●
Revestimento do teto	Tecido							
Revestimento dos bancos	Couro*		Tecido e Vinil		Vinil		Tecido e Vinil	
Volante com comandos integrados de áudio e computador de bordo	●	●	-	-	-	-	-	-
Tacômetro (conta-giros)	●	●	●	●	●	●	●	●
Tomada de energia (12V) para acessórios no painel	●	●	●	●	-	-	●	●
Vidros elétricos e sistema de abertura e fechamento por um toque com antiesmagamento para o vidro do motorista.	●	●	●	-	-	-	●	●

Legenda: Não disponível Disponível Opcional Não aplicável

A Toyota reserva-se o direito de alterar as especificações e características de seus produtos sem aviso prévio.

\*Itens em padrão couro

## PRINCIPAIS EQUIPAMENTOS / ACABAMENTOS:

MODELO	4X4 TURBO DIESEL	4X4 / 4X2 TURBO DIESEL			4X4 TURBO DIESEL	4X2 GASOLINA		
CARROGERIA	CABINE DUPLA				CABINE SIMPLES		CABINE DUPLA	
VERSÃO	SRV A/T	SRV	SR	STD	STD	CABINE CHASSI	SR A/T	SR M/T

### Estilo

Grade do radiador com detalhe cromado	•	•	•	•	-	-	•	•
Maçanetas das portas laterais pintadas na cor veículo	•	•	-	-	-	-	-	-
Moldura pintada nos pára-lamas	•	•	•	-	-	-	-	-
Pára-barro	Dianteiro e traseiro				Dianteiro		Dianteiro e traseiro	
Pára-choque dianteiro pintados na cor do veículo	•	•	•	•	-	-	•	•
Pára-choque traseiro cromado	•	•	•	-	-	-	•	•
Retrovisores externos cromados	•	•	-	-	-	-	-	-
Vidros verdes / Pára-brisa dégradé	•	•	•	•	•	•	•	•

### Segurança

Air bag duplo	•	•	•	-	-	-	•	•
Alça de segurança	5	5	5	5	3	3	5	5
Apoios de cabeça dianteiros com regulagem de altura	•	•	•	•	•	•	•	•
Apoios de cabeça traseiros com regulagem de altura	2	2	2	2	NA		2	2
Barras de proteção nas portas	•	•	•	•	•	•	•	•
Cinto de segurança traseiro central de 2 pontos	•	•	•	•	NA		•	•
Cintos de segurança dianteiros de 3 pontos com regulagem de altura	•	•	•	•	-	-	•	•
Cintos de segurança dianteiros de 3 pontos e central de 2 pontos	-	-	-	-	•	•	-	-
Cintos de segurança traseiros laterais de 3 pontos	•	•	•	•	NA		•	•
Faróis de neblina	•	•	-	-	-	-	-	-
Freios ABS nas 4 rodas	•	•	•	-	-	-	•	•
Grade protetora de cabine	-	-	-	-	•	-	-	-
Imobilizador por código eletrônico na chave	•	•	•	-	-	-	•	•

Legenda: Não disponível Disponível Opcional Não aplicável

A Toyota reserva-se o direito de alterar as especificações e características de seus produtos sem aviso prévio.



## PRINCIPAIS EQUIPAMENTOS / ACABAMENTOS:

MODELO	4X4 TURBO DIESEL	4X4 / 4X2 TURBO DIESEL				4X4 TURBO DIESEL	4X2 GASOLINA	
CARROCERIA	CABINE DUPLA				CABINE SIMPLES		CABINE DUPLA	
VERSÃO	SRV A/T	SRV	SR	STD	STD	CABINE CHASSI	SR A/T	SR M/T

## Segurança

Pacote de segurança ( air bag duplo e freios ABS nas 4 rodas )	-	-	-	△	-	-	-	-
Tampa traseira com chave	•	•	•	•	-	-	•	•
Sistema de alarme com acionamento a distância	•	•	•	-	-	-	•	•
Luz auxiliar de freio (brake light)	•	•	•	•	•	-	•	•
Trava de segurança nas portas traseiras	•	•	•	•	NA		•	•
Travas elétricas com acionamento a distância e controle na chave	•	•	•	-	-	-	•	•

Legenda:  Não disponível     Disponível     Opcional     NA Não aplicável

A Toyota reserva-se o direito de alterar as especificações e características de seus produtos sem aviso prévio.